



Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Provoz laboratoří

Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

Zkušební laboratoř č. 1289 akreditovaná ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

www.labtrojice.cz



L 1289

Protokol o zkoušce číslo: 1239/1/2024

Číslo vzorku: 2263/1/2024

Objednatel: Obecní úřad Soběšín
Soběšín
Sázava
285 06

Obec: Soběšín

Místo odběru: VDJ

Datum odběru: 13.5.2024

Odebráno dle: SOP C.11.1.1

Datum přijetí: 13.5.2024

Matrice: pitná voda

Zahájení analýz: 13.5.2024

Typ vzorku: prostý

Ukončení analýz: 16.5.2024

Odebral: Šestáková Jaroslava

Zkoušky provedla: Laboratoř pitné vody - Úpravná vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

Datum vystavení protokolu: 30.5.2024

Protokol o zkoušce číslo: 1239/1/2024

Číslo vzorku: 2263/1/2024

Obec: Soběšín

Místo odběru: VDJ

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	Limit	Vyhodnocení
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	SOP 35		max.0 MH	+
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP 35		max.0 NMH	+
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP 27		max.0 NMH	+
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	0	SOP 36		max.40 DH	+
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	0	SOP 36		max.200 DH	+
# Teplota	°C	10,0	SOP 45		8 - 12 DH	+
# Chlor volný	mg/l	0,20	SOP 31		max.0,30 MH	+
# Pach		příjemný	SOP 42		příjemný MH	+
# Chuť		příjemná	SOP 42		příjemná MH	+
Barva	mg/l Pt	<2,5	SOP 18		max.20,0 MH	+
Zákal	ZF(n)	<0,20	SOP 17		max.5,0 MH	+
pH		7,1	SOP 1a		6,5 - 9,5 MH	+
Konduktivita	mS/m	106,3	SOP 11		max.125,0 MH	+
CHSK _{Mn}	mg/l	0,93	SOP 43		max.3,00 MH	+
Železo	mg/l	<0,05	SOP 7		max.0,20 MH	+
Amonné ionty	mg/l	<0,025	SOP 16		max.0,500 MH	+
Dusitany	mg/l	<0,006	SOP 14		max.0,500 NMH	+
Dusičnany	mg/l	22,6	SOP 38		max.50,0 NMH	+
NMH nejvyšší mezná hodnota	Vyhodnocení: + vyhovuje limitním hodnotám př.č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb. v pl. znění					
MH mezná hodnota	- nevyhovuje limitním hodnotám př.č.1 vyhlášky č.252/2004 Sb. v pl. znění					
DH doporučená hodnota						
SH směrná hodnota						
# zkouška byla provedena na místě odběru						

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými v příloze č.1 Vyhlášky MZd 252/2004 Sb. v platném znění bez uvážení nejistot.

Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře v rozsahu akreditace

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedením nejistoty měření je dostupný na webových stránkách laboratoře: www.labtrojice.cz a je rovněž na požádání k dispozici.

Plán a záznam o odběru vzorku je na vyžádání k dispozici v laboratoři.

Schválil:

Vedoucí laboratoře
Ing. Eva Kostrubanicová

----- KONEC PROTOKOLU -----



Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

Provoz laboratoří

Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

Zkušební laboratoř č. 1289 akreditovaná ČIA

podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

www.labtrojice.cz



L 1289

Protokol o zkoušce číslo: 1238/1/2024

Číslo vzorku: 2262/1/2024

Objednatel: Obecní úřad Soběšín
Soběšín
Sázava
285 06

Obec: Soběšín

Místo odběru: č.p.86

Datum odběru: 13.5.2024

Odebráno dle: SOP C.11.1.1

Datum přijetí: 13.5.2024

Matrice: pitná voda

Zahájení analýz: 13.5.2024

Typ vzorku: prostý

Ukončení analýz: 16.5.2024

Odebral: Šestaková Jaroslava

Zkoušky provedla: Laboratoř pitné vody - Úpravná vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutná Hora

Datum vystavení protokolu: 30.5.2024

Protokol o zkoušce číslo: 1238/1/2024

Číslo vzorku: 2262/1/2024

Obec: Soběšín

Místo odběru: č.p.86

Stanovení	Jednotka	Hodnota	Metoda stanovení	Pozn.	Limit	Vyhodnocení
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	SOP 35		max 0 MH	+
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP 35		max 0 NMH	+
Intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP 27		max 0 NMH	+
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	10	SOP 36		max 40 DH	+
Počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	30	SOP 36		max 200 DH	+
# Teplota	°C	12,0	SOP 45		8 - 12 DH	+
# Chlor volný	mg/l	0,10	SOP 31		max 0,30 MH	+
# Pach		příjemný	SOP 42		příjemný MH	+
# Chuť		příjemná	SOP 42		příjemná MH	+
Barva	mg/l Pt	<2,5	SOP 18		max 20,0 MH	+
Zákal	ZF(n)	<0,20	SOP 17		max 5,0 MH	+
pH		7,1	SOP 1a		6,5 - 9,5 MH	+
Konduktivita	mS/m	68,7	SOP 11		max 125,0 MH	+
CHSK _{Mn}	mg/l	0,67	SOP 43		max 3,00 MH	+
Železo	mg/l	0,061	SOP 7		max 0,20 MH	+
Amonné ionty	mg/l	<0,025	SOP 16		max 0,500 MH	+
Dusitany	mg/l	<0,006	SOP 14		max 0,500 NMH	+
Dusičnany	mg/l	23,4	SOP 38		max 50,0 NMH	+

NMH nejvyšší mezná hodnota Vyhodnocení + vyhovuje limitním hodnotám př. č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. v pl. znění
 MH mezná hodnota - nevyhovuje limitním hodnotám př. č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb. v pl. znění
 DH doporučená hodnota
 SH směrná hodnota
 # zkouška byla provedena na místě odběru

Vyhodnocení byla provedena porovnáním naměřené hodnoty s limitními hodnotami uvedenými v příloze č. 1 Vyhlášky MZd 252/2004 Sb. v platném znění bez uvažování nejistot

Odběr vzorku byl proveden vzorkovací skupinou laboratoře v rozsahu akreditace

Tento protokol lze šířit pouze v plném, nezměněném znění, jinak jen se souhlasem zkušební laboratoře. Výsledky provedených zkoušek se týkají jen zkoušených vzorků, uvedených v tomto protokolu

Seznam metod s uvedením nejistoty měření je dostupný na webových stránkách laboratoře: www.labtrojice.cz a je rovněž na požádání k dispozici

Plan a záznam o odběru vzorku je na vyžádání k dispozici v laboratoři

Schválil: Vedoucí laboratoře
 Ing. Eva Kostrubanicová

KONEC PROTOKOLU